



שבת י"ח סיון תשפ"ה
14 יוני 2025
288122

הנדון: כללי היערכות והתנהגות בעת הישמע אזעקה

1. לאור המלחמה עם איראן ופרסום הנהלת האוניברסיטה והחשש להסלמה מול חיזבאללה וסוריה בצפון, ארגוני הטרור השונים בעזה אנו מפרסמים מסמך זה.
2. כללי ההיערכות וההתנהגות בעת חירום ברחבי המדינה נקבעים על ידי פיקוד העורף ואנו נפעל על פיהם.
3. בשלב זה, שגרת הלימודים והעבודה באוניברסיטה נמשכת כסדרה.
4. בנוסף, על כל בעלי התפקידים / אנשי הסגל / הסטודנטים לבצע את הפעולות הנדרשות להיערכות למיגון ולתפיסת מחסה על ידי הנמצאים במתקני הקמפוס.
5. **אזורי המיגון בבניינים ובמתקני הקמפוס הינם:**
 - א. מקלטים וחדרי ממ"ד.
 - ב. חדרי מדרגות ומסדרונות מקורים ללא חלונות.
 - ג. קומת קרקע בריחוק מחלונות וכניסות.
 - ד. כיתות וחדרים מקורים ללא חלונות בקומות הנמוכות.
6. ככלל, לפני הישמע האזעקה מתקבלת בד"כ הודעה מפיקוד העורף לשהות על יד מרחבים מוגנים ולאחר אזעקה עומדות לרשותנו **90 שניות** (דקה וחצי) להגיע למחסה הקרוב ביותר (מחסה מתאים הינו מקלט או ממ"ד ובהעדר כאלה, מקום מקורה ללא חלונות וזגוגיות כאמור לעיל).
7. **פעולות לביצוע בעת הישמע האזעקה:**
 - א. בעת הישמע האזעקה יש להיכנס מייד למקום מחסה כאמור לעיל (רצוי מקלט או ממ"ד / ממ"ק).
 - ב. עובדים וסטודנטים הנמצאים בקומה העליונה במבנה מעל ל - 3 קומות, ירדו למקלטים / קומות תחתונות יותר (לא לקומת הכניסה).
 - ג. בבניין בן 3 קומות, דיירי הקומה העליונה ירדו קומה אחת למטה ו/או למרתף / מקלט, באם קיים במקום.
 - ד. **אנשים הנמצאים בשטח פתוח** יכנסו מייד לבניין הקרוב ו/או יתפסו מחסה על הקרקע בסמוך לקפל קרקע / גדר בטון וכיוצ"ב, ישכבו במקום ויגנו על ראשם באמצעות הידיים.
 - ה. **נהגים ברכב** יעצרו בצד הדרך, יצאו מהרכב ויכנסו מייד לבניין הקרוב או למחסה הקרוב אליהם. באם לא ניתן להגיע למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותם, יש לתפוס מחסה קרוב ולשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. יש להתרחק מכניסות לבניינים (עקב הסכנה מרסיסים והדף שייווצר במקום).
 - ו. בעלי קסדות הנמצאים במקום לא מוגן, יחבשו אותן עם הישמע האזעקה.
 - ז. **רק לאחר הנחיית פיקוד העורף**, ניתן לצאת מהאזור המוגן ולחזור לשגרה.
 - ח. אין לגעת בחפץ חשוד ו/או בחפץ לא מזוהה. עם איתור חפץ חשוד, יש להרחיק סקרנים מהמקום ולדווח מיד למש"ב.
 - ט. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות בכל אמצעי התקשורת.
 - י. נקיטה באמצעי הזהירות וההיערכות הנדרשים על ידי פיקוד העורף מהווה נדבך חשוב וחיוני להגנה לכל אדם באשר הוא נמצא!!!
8. עובדי יחידות הנדסה, ביטחון ובטיחות יגיעו על פי הצורך ליחידות, לסיוע באיתור מקומות מחסה מתאימים.
9. **מנהלי גושים בתים - יבצעו את הפעולות הבאות:**
 - א. **פינוי מקלטים** וחדרי ממ"ד מצויד מיותר.
 - ב. **הצבת שילוט בולט וברור** בכל רחבי הבניינים אשר ינתב את הסטודנטים, העובדים והאורחים למרחבים המוגנים בבניין.
 - ג. **יפעילו את מערכת הכריזה** בעת הפעלת האזעקה וינחו את כל הנמצאים בבניין לתפוס מחסה במקומות הממוגנים על פי השילוט הקיים.

רצ"ב - רשימת מקלטים / ממ"דים / מחסות בבנייני הקמפוס (הנתונים ברשימה יעודכנו באופן שוטף).

הכרזה
צ'די ט'טמן
מנהל יחידת הביטחון

תפוצה:
מוזיאון אנו
אגודת הסטודנטים
מרכז הספורט
מעונות
מכללת שנקר
מש"ב

טבלת פריסת המקלטים בקמפוס

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין	שטח במ"ר	אודיטוריום /אולם	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
אומנויות	ספריה מרכזית	247		מרחב מוגן	מסדרונות המובילים לארכיון חינוך ולבית הדפוס		מקלט 75 מ"ר ספריית בורה מקלט משני 70 מ"ר
	מוסיקה	21	חדרים 26, 27, 28, 29, 31 אולפן יצחק מזרחי		מסדרון ליד חדר 31 מסדרון בין כיתות 17 - 20		כל חדר 16 מ"ר 30 מושבים
	מקסיקו	אין	אולם פאסטליכט מרתף עריכה + אולפנים		חדר מדרגות מערבי		מסדרון במרתף
	דה בוטון	18 36		מקלט			במקלט 12 מכוונות צילום וארונות. משמש כמרכז צילומים של אגודת הסטודנטים. לשקול פינוי לקיקואין
	גלריה לאומנויות	46.5			מסדרון המוביל לחדר אב הבית		מקלט דו שימושי - משמש ככיתת לימוד
מרשם	וינר	100					במקלט
אגודה	מיטשל			המפלט האחרון מרחבים			מקלט
							מקלט
							פינוי לקיקואין או דה בוטון
הנדסה	וולפסון	267		יש	קומה א' מקומה 0 - 4	600 איש	
	הנדסת תוכנה			מסדרון מחדר 008 - 4,010 כיתות מחשב כ- 250 איש			
	מעבדות חשמל	133				יש	
	ברודקום צד אוניברסיטה			ממ"ד			קומת מרתף
					ממ"ד		קומת כניסה
					ממ"ד		קומה 1
	כיתות	105		מקלט			
	רב תחומי	93.2		מרתף על כל מעבדותיו			10 ממ"ק סה"כ 200 איש
	רקנאטי	70	כיתה 10	מס' 27 לכ - 70 + מס' 28 לכ - 180	קומת קרקע: כיתות, חדרים ומשרדים		מרתף לה"ב
	לורי לוקיי				קומה 1		ממ"ק חדרי קבוצות 110 - 160
ניהול					קומה 1		ממ"ק חדר ישיבות 10
					קומה 2		ממ"ק חדר ישיבות 20

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין	שטח במ"ר	אודיטוריום /אולם	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
משפטים	טרובוביץ			חדר 01 - 011 +מחסן ארכיון			על פי יחידת בטיחות כ - 500 אנשים
	ספריה	155		יש			
מנהלה / תחזוקה	דן דוד		002 ,001 003		מסדרון קומה 1 בריחוק מהצד הדרומי		לא קיים מקלט. אפשר גם פינוי למרתף ספריית מדעים מדויקים/ננוטכנולוגיה
	סנאט	80		מרתף 1-			ממ"מ 7
	מנהלה	116					ממ"מ 7
	בית מכונות	500					סיכון של התפוצצות צנרת מים והצפה
	מרשם						רחבה חיצונית צפונית
	מיטשל	75.5			חדר מדרגות 1-		מרחב מוגן – מסדרונות קומה 1 קומה 0 – 2 ליד חדר החשמל
	תמ"ר	22	קומת קרקע				ממ"ק
	נפתלי	300		חדר סגל + 005 (מעבדת מחשבים)			ממ"מ + 2 מקלטים לא תקינים
מדעי החברה	ספריית מדעי החברה	153			קומת קרקע/מרתף		אחד המקלטים משמש מוקד חלופי
	עבודה סוציאלית	99	קומת קרקע + כיתות 052 ,050	מקלט			
	כלכלה	57					3 ממ"ד
	בר שירה		אולם ל - 570 אורחים				פינוי לספריית מדעי החברה או נפתלי
הנדסאים	בניין דרומי	110		יש	מרחב מוגן		משמש ארכיון
	בניין צפוני	190		יש	מרחב מוגן		שנקר
	בית מלאכה	74					נמצא באחריות ביי"ס ברושים
	סמולרש		אולם ל - 1170 אורחים	יש	באזור השירותים בקומת מרתף		
	קיקואין			יש			יישקל פינוי ממיטשל לקיקואין
	INSS	82		יש			

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין	שטח במ"ר	אודיטוריום / אולם / חדר	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
מדעי החיים	גן בוטני	אין					אין מקלט ומרחב מוגן. יש לפנות למקלט של חקר הדגנים
	גן זואולוגי	19					
	חקר הדגנים	69		יש	מסדרון וחדרים בקומת מרתף		
	גרין	93		בית החיות על כל מסדרונותיו וחדריו			
	בריטניה	101					
	שרמן	101					
רפואה	סאקלר	140	70 - 119 מקומות שלזאק - 127 מקומות מרבאום - 180 מקומות	המסדרון וכל החדרים והכיתות משני הצדדים		מנהרה בין הבניינים	באולמות שלזאק ומרבאום הרחק מהכניסה המזרחית
	רפואת שיניים ישן	81		קומת מרתף + קומה א' פרט לקומה העליונה			
	גולדשלגר	185		מסדרון			מדרגות למרתף ברפואת שיניים + חדרים. משמש לפיזיותרפיה
	מקצועות הבריאות	32	אולם 106, לא בקירבת החלונות הקטנים	מיסדרון לחדר מכונות באזורים ללא חלון	קומה 1 + 2		
	ספריית רפואה	131		יש			
	בית החיות				מסדרונות בכל הקומות		
	שרייבר	274			מדרגות למקלט מתוך הבניין ומחוץ לבניין בקומת ביניים		חדרי המקלט, חדרי מחשב ובית המלאכה
	מרכז חישובים			מסדרון וכל חלקיו		מנהרה בין הבניינים	
	קפלון			מסדרון וכל המעבדות			
מדעים מדויקים	שנקר פיזיקה			מסדרונות וכל בתי המלאכה			
	שנקר כימיה			מסדרונות וכל בתי המלאכה		מנהרה בין הבניינים	
	אורנשטיין			מסדרון – הרחק מהכניסה			
	ספריה + ננו	150		כל המרתף	מזרחי		
	יד אבנר	18	כיתה 232 50 מ"ר אולם 121 - 190 מושבים	מקלט ליד חדר אב הבית	גרמי מדרגות מרחב מוגן מסדרונות קומה 1 + 2		
	פורטר			+			ממ"ק בכל קומה

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין	שטח במ"ר	אודיטוריום/אולם	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
מדעים מדויקים	צ'ק פוינט צד מדעי המחשב	34	004/003 קומת קרקע - חדר אב הבית ומחסן אחורי - ממ"ק				
		26	191 - קומה ראשונה מטבחון / ממ"ק				
		26	291 - קומה שניה מטבחון/ממ"ק				
		20	391 - קומה שלישית מטבחון / ממ"ק				
		20	491 - קומה רביעית חדר טכנאי/ממ"ק				
	צ'ק פוינט צד נוער שוחר מדע	21	009 - קומת קרקע חדר ישיבות/ממ"ק				
		20	010 - קומת קרקע מטבחון/ממ"ק				
		20	109 - קומה ראשונה מחסן / ממ"ק				
		20	209 - קומה שניה מטבחון/ממ"ק				

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין	שטח במ"ר	אודיטוריום /אולם	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
מדעי הרוח	גילמן	387		המקלט משמש כארכיון עיתונות	גרמי מדרגות ב - 2 אגפי הבניין		יש להתפנות לבניין שרת או בניין הספרייה המרכזית
	קרטר / בית התפוצות	333		מבואה ליד חדר 04 כ - 50 איש			כל המרתף מרחב מוגן מקלט משותף עם בית התפוצות
	רוזנברג	168	אולם 01 100 מושבים אולם 02 60 מושבים				יש מקלט
	ווב	40			בכל הקומות		4 ממ"קים
	שרת	157		קומת קרקע – מקלט	מרחבים מוגנים: קומת קרקע - מסדרונות: מסדרון מחדר 14 עד המקלט 37 מ"ר מחדר 001 - 77 006 מ"ר קומה א' - מסדרונות: מחדר 108 - 107 144 מ"ר מחדר 113 - 120 ג' 65 מ"ר מחדר 122 - 137 54 מ"ר קומה ב - מסדרונות: מחדר 223 - 85 236 מ"ר מחדר 201 - 126 239 מ"ר מחדר 216 - 17 219 מ"ר קומה ג' - מסדרונות: מחדר 310 - 19 316 מ"ר מחדר 319 - 87 332 מ"ר		

פקולטה	מקלט/ממ"מ		פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				הערות
	בניין / קומה	שטח במ"ר	אולם / חדר	מרתף	חדר מדרגות/מסדרונות	מנהרה	
מעונות ברושים	A			חלק צפוני קומה 1- דירות: 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901			
	B				מרחב מוגן: קומת קרקע מימין ליציאה. דירות: 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901		
	C				מרחב מוגן: לובי + דירות 114, 212, 312, 413, 512, 615, 709		
	E + D				מרחב מוגן: לובי + דירות 115, 212, 312, 414, 512, 615, 709		
מעונות איינשטיין	A + B	64			בין בניין B+A צפון בין בניין B+A דרום		
	C	85					
	D	64					
	E מערב	60					
	E מזרח	107					
	F מערב	215					
	F מזרח	107					
	G	107					
	0	12	004		צד צפוני		מוזיאון הטבע
ע"ש שטיינהרדט	1	12	102		צד צפוני		
	2	20	202		צד דרומי, ליד המעלית		
	2	12	206		צד צפוני		
	3	20	307		צד דרומי, ליד המעלית		
	3	12	325		צד צפוני		
	4	20	403		צד דרומי, ליד המעלית		
	4	12	416		צד צפוני		
	5	20	501		צד דרומי, ליד המעלית		
	5	12	515		צד צפוני		

חסר בניין נזריאן
 אם ישנם עוד מקומות שלא רשומים בטבלה, נא להעביר אלינו (עדי / איציק) לעדכון

טופס בדיקת אחזקה ותקינות מקלטים ומרחבים מוגנים בקמפוס

פקולטה _____ בנין _____

מס"ד	הנושא	תקין	לא תקין	הערות
1.	פינוי ציוד מיותר 1.1 פינוי ריהוט, ארונות וציוד לא ייעודי הממוקם במקלטים אשר יפריע למקלט למלא את ייעודו בחרום - יכולת לקליטת אנשים בכמות הנדרשת במקלט.			
	1.2 פינוי דרכי הגישה למקלט מציוד המאוחסן במסדרונות ובחדרי המדרגות.			
	1.3 פינוי חומרים דליקים ו/או מיכלי גז הממוקמים בקרבת המקלט.			
2.	בדיקת תקינות דלתות ופתחי מילוט 2.1 בדיקת תקינות דלתות הכניסה, סולמות חלונות ופתחי המילוט של המקלט.			
	2.2 בדיקת שלמותם וגמישותם של הגומיות בדלתות, בחלונות ובפתחי המילוט והאטמים לצינוורות האוורור שבמקלט.			
	2.3 שימון צירי הדלתות/חלונות ובריחים לנעילה מהירה וקלה, וודא שהדלתות ננעלות היטב.			
	2.4 יש להקפיד שכל דלתות הכניסה למקלטים תהיינה פתוחות, וכמו כן לוודא תקינותן של כל דלתות החירום בבניין.			
	2.5 יש להכין מבעוד מועד מפתחות חירום לכל דלתות החירום שבבניין, בבניינים בהם המקלטים נעולים יש לעשות סידור לפתיחתם המהירה עפ"י הצורך.			
3.	בדיקה והשמשת מערכת המים והאינסטלציה 3.1 שטיפת מיכלי המים שבמקלטים ובדיקת תקינותם והימצאות מעמדים וחבקים למיכלים.			
	3.2 מילוי המיכלים במים טריים בשעת חירום ועל פי הוראה.			
	3.3 בדיקת שמישות שירותי החירום וברזי המים במקלט.			
	3.4 בדיקת שמישות מקלחות החירום.			
	3.5 בדיקת תקינות מערכת הביוב שבמקלטים כולל מערכות השאיבה באם ישנם.			
	3.6 יש לבדוק המצאות ותקינות שירותים כימיים ופרגודים שיהיו מוכנים להעברה מיידית למרחבים המוגנים בשעת חירום.			

מס"ד	הנושא	תקין	לא תקין	הערות
4.	בדיקת והשמשות מערכת החשמל 4.1 בדיקת תקינות לוח החשמל, מפסקים, בורר פאזות, נורות סימון ומבטחים חצי אוטומטיים			
	4.2 בדיקת מערכת התאורה הרגילה 220 וולט ומערכת התאורה במתח נמוך 24 וולט.			
	4.3 יש לוודא שכל הנורות תקינות ומוגנות כנגד נפילה.			
	4.4 יש לבדוק שמישות תקעים ומכסים בבתי התקע החשמליים.			
	4.5 יש לוודא כי פעמון הכניסה תקין.			
	4.6 יש לבדוק מערכת כריזה.			
	4.7 במקלטים בהם יש מערכות שאיבה להעברת הביוב יש לבדוק תקינות לוח החשמל והפעלת המשאבות.			
5.	תאורת חירום 5.1 יש לוודא הימצאותה של מערכת תאורת חירום תקינה במקלטים ובדרכי הגישה אליהם.			
	5.2 יש לבדוק מצאי וכשירות של תאורת מילוט והכוונה במקלטים ובדרכי הגישה אליהם.			
	5.3 יש להכין מצאי של פנסי תאורה ניידים תקינים עם סוללות ל-7 שעות לפחות.			
6.	שילוט וצביעה 6.1 יש להציב שלטי הכוונה ברורים וזוהרים בכל אגפי הבניין המפנים את הבאים לדרכי גישה למקלט. יש להקפיד שהשלטים יהיו גדולים נקיים ושלמים.			