



י"ט אייר תשפ"ג
10 מאי 2023
246107

הנדון: כללי היערכות והתנהגות בעת הישמע אזעקה - עדכון

1. לאור ירי הרקטות והאפשרות שנהיה נתונים לתקיפות טילי קרקע מצד ארגוני הטרור השונים בעזה ואף מצפון מצאנו לנכון לפרסם מסמך זה.
2. כללי ההיערכות וההתנהגות בעת חירום ברחבי המדינה נקבעים על ידי פיקוד העורף ואנו נפעל על פיהם.
3. בשלב זה, שגרת הלימודים והעבודה באוניברסיטה נמשכת כסדרה.
4. בנוסף, על כל בעלי התפקידים / אנשי הסגל / הסטודנטים לבצע את הפעולות הנדרשות להיערכות למיגון ולתפיסת מחסה על ידי הנמצאים במתקני הקמפוס.
5. **אזורי המיגון בבניינים ובמתקני הקמפוס הינם:**
 - א. מקלטים וחדרי ממי"ד.
 - ב. חדרי מדרגות ומסדרונות מקורים ללא חלונות.
 - ג. קומת קרקע בריחוק מחלונות וכניסות.
 - ד. כיתות וחדרים מקורים ללא חלונות בקומות הנמוכות.
6. ככלל, עם השמע האזעקה עומדות לרשותנו **90 שניות** (דקה וחצי) להגיע למחסה הקרוב ביותר (מחסה מתאים הינו מקום מקורה ללא חלונות וזגוגיות כאמור לעיל).
7. **פעולות לביצוע בעת הישמע האזעקה:**
 - א. בעת הישמע האזעקה יש להיכנס מייד למקום מחסה כאמור לעיל.
 - ב. עובדים וסטודנטים הנמצאים בקומה העליונה במבנה מעל ל - 3 קומות, ירדו למקלטים / קומות תחתונות יותר (לא לקומת הכניסה).
 - ג. בבניין בן 3 קומות, דיירי הקומה העליונה ירדו קומה אחת למטה ו/או למרתף / מקלט, באם קיים במקום.
 - ד. **אנשים הנמצאים בשטח פתוח** יכנסו מייד לבניין הקרוב ו/או יתפסו מחסה על הקרקע בסמוך לקפל קרקע / גדר בטון וכיוצ"ב, ישכבו במקום ויגנו על ראשם באמצעות הידיים.
 - ה. **נהגים ברכב** יעצרו בצד הדרך, יצאו מהרכב ויכנסו מייד לבניין הקרוב או למחסה הקרוב אליהם. באם לא ניתן להגיע למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותם, יש לתפוס מחסה קרוב ולשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. יש להתרחק מכניסות לבניינים (עקב הסכנה מרסיסים והדף שייווצר במקום).
 - ו. בעלי קסדות הנמצאים במקום לא מוגן, יחבשו אותן עם הישמע האזעקה.
 - ז. **לאחר 10 דקות** מהישמע האזעקה, ניתן לצאת מהאזור המוגן ולחזור לשגרה.
 - ח. אין לגעת בחפץ חשוד ו/או בחפץ לא מזוהה. עם איתור חפץ חשוד, יש להרחיק סקרנים מהמקום ולדווח מיד למשוי"ב.
 - ט. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות בכל אמצעי התקשורת.
 - י. נקיטה באמצעי הזהירות וההיערכות הנדרשים על ידי פיקוד העורף מהווה נדבך חשוב וחיוני להגנה לכל אדם באשר הוא נמצא!!!
8. עובדי יחידת הביטחון והבטיחות יגיעו על פי הצורך ליחידות, לסיוע באיתור מקומות מחסה מתאימים.
9. **מנהלי גושים בתים - יבצעו את הפעולות הבאות:**
 - א. **פינוי מקלטים** וחדרי ממי"ד מציד מיותר.
 - ב. **הצבת שילוט בולט וברור** בכל רחבי הבניינים אשר ינתב את הסטודנטים, העובדים והאורחים למרחבים המוגנים בבניין.
 - ג. **יפעילו את מערכת הכריזה** בעת הפעלת האזעקה וינחו את כל הנמצאים בבניין לתפוס מחסה במקומות הממוגנים על פי השילוט הקיים.

רצ"ב - רשימת מקלטים / ממי"דים / מחסות בבנייני הקמפוס (הנתונים ברשימה יעודכנו באופן שוטף).

מכרחה,
צדי ביטחון
מנהל יחידת הביטחון

תפוצה:
בית התפוצות
אגודת הסטודנטים
מרכז הספורט
מעונות
מכללת שנקר
משוי"ב

טבלת פריסת המקלטים בקמפוס

פקולטה	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				מקלט/ממ"מ		הערות
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אודיטוריום /אולם	שטח במ"ר	בניין	
אומנויות		מסדרונות המובילים לארכיון חינוך ולבית הדפוס	מרחב מוגן		247	ספריה מרכזית	מקלט 75 מ"ר ספריית בורה מקלט משני 70 מ"ר
		מסדרון ליד חדר 31 מסדרון בין כיתות 17 - 20		חדרים 26, 27, 28, 29, 31 אולפן יצחק מזרחי	21	מוסיקה	כל חדר 16 מ"ר 30 מושבים
		חדר מדרגו מערבי		אולם פאסטליכט מרתף עריכה + אולפנים	אין	מקסיקו	מסדרון במרתף
			מקלט		18 36	דה בוטון	במקלט 12 מכונות צילום וארונות. משמש כמרכז צילומים של אגודת הסטודנטים. לשקול פינוי לקיקואין
		מסדרון המוביל לחדר אב הבית			46.5	גלריה לאומנויות	מקלט דו שימושי - משמש ככיתה לימוד במקלט
מרשם				100	וינר	פינוי לקיקואין או דה בוטון	
אגודה					מיטשל		
הנדסה	600 איש	קומה א' מקומה 0 - 4	יש מסדרון מחדר 008 - 4,010 כיתות מחשב כ- 250 איש		267	וולפסון	
						הנדסת תוכנה	
	יש				133	מעבדות חשמל	
ניהול		קומת קרקע: כיתות, חדרים ומשרדים	מס' 27 לכ - 70 + מס' 180 לכ - 28	כיתה 10	70	רקנאטי	מרתף לה"ב

הערות	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				מקלט/ממ"מ		פקולטה
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אודיטוריום/אולם	שטח במ"ר	בניין	
			מקלט		105	כיתות	הנדסה
10 ממ"ק סה"כ 200 איש			מרתף על כל מעבדותיו		93.2	רב תחומי	
			חדר 01 - 011 + מחסן ארכיון		61	טרובוביץ	משפטים
			יש		155	ספריה	
לא קיים מקלט. אפשר גם פינוי למרתף ספריית מדעים מדויקים/ננוטכנולוגיה		מסדרון קומה 1 בריחוק מהצד הדרומי		,002,001 003		דן דוד	מנהלה / תחזוקה
ממ"מ 7			מרתף 1-		80	סנאט	
ממ"מ 7					116	מנהלה	
סיכון של התפוצצות צנרת מים והצפה					500	בית מכונות	
רחבה חיצונית צפונית						מרשם	
מרחב מוגן – מסדרונות קומה 1 קומה 0 – 2 ליד חדר החשמל		חדר מדרגות 1-			75.5	מיטשל	
משמש להפקדת נשק				כספת	7	מחסנים	
ממ"מ + 2 מקלטים לא תקינים			חדר סגל + 005 (מעבדת מחשבים)		300	נפתלי	
אחד המקלטים משמש מוקד חלופי		קומת קרקע/מרתף			153	ספריית מדעי החברה	מדעי החברה
			מקלט	קומת קרקע + כיתות 052, 050	99	עבודה סוציאלית	
3 ממ"ד					57	כלכלה	
פינוי לספריית מדעי החברה או נפתלי				אולם ל - 570 אורחים		בר שירה	
משמש ארכיון		מרחב מוגן	יש		110	בניין דרומי	הנדסאים
שנקר		מרחב מוגן	יש		190	בניין צפוני	
נמצא באחריות ב"ס ברושים					74	בית מלאכה	
		באזור השירותים בקומת מרתף	יש	אולם ל - 1170 אורחים		סמולרש	
יישקל פינוי ממיטשל לקיקואין			יש			קיקואין	
			יש		82	INSS	

הערות	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				מקלט/ממ"מ		פקולטה
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אודיטוריום / אולם / חדר	שטח במ"ר	בניין	
אין מקלט ומרחב מוגן. יש לפנות למקלט של חקר הדגנים					אין	גן בוטני	מדעי החיים
					19	גן זואולוגי	
		מסדרון וחדרים בקומת מרתף	יש		69	חקר הדגנים	
	מנהרה בין הבניינים		בית החיות על כל מסדרונותיו וחדריו		93	גרין	
					101	בריטניה	
					101	שרמן	
באולמות שלזאק ומרבאום הרחק מהכניסה המזרחית			המסדרון וכל החדרים והכיתות משני הצדדים	70 - 119 מקומות שלזאק - 127 מקומות מרבאום - 180 מקומות	140	סאקלר	רפואה
			קומת מרתף + קומה א' פרט לקומה העליונה		81	רפואת שיניים ישן	
מדרגות למרתף ברפואת שיניים + חדרים. משמש לפיזיותרפיה			מסדרון		185	גולדשלגר	
		קומה 1 + 2	מיסדרון לחדר מכונות באזורים ללא חלון	אולם 106, לא בקירבת החלונות הקטנים	32	מקצועות הבריאות	
			יש		131	ספריית רפואה	
		מסדרונות בכל הקומות				בית החיות	
חדרי המקלט, חדרי מחשב ובית המלאכה		מדרגות למקלט מתוך הבניין ומחוץ לבניין בקומת בניינים			274	שרייבר	מדעים מדויקים
	מנהרה בין הבניינים		מסדרון וכל חלקיו			מרכז חישובים	
			מסדרון וכל המעבדות			קפלון	
	מנהרה בין הבניינים		מסדרונות וכל בתי המלאכה			שנקר פיזיקה	
			מסדרונות וכל בתי המלאכה			שנקר כימיה	
			מסדרון - הרחק מהכניסה			אורנשטיין	
		מזרחי	כל המרתף		150	ספריה + ננו	
		גרמי מדרגות מרחב מוגן מסדרונות קומה 1 + 2	מקלט ליד חדר אב הבית	כיתה 50 232 מ"ר אולם 121 - 190 מושבים	18	יד אבנר	
ממ"ק בכל קומה			+			פורטר	

הערות	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				מקלט/ממ"מ		פקולטה
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אודיטוריום/אולס	שטח במ"ר	בניין	
				004/003 קומת קרקע - חדר אב הבית ומחסן אחורי - ממ"ק	34	צ'ק פוינט צד מדעי המחשב	מדעים מדויקים
				191 - קומה ראשונה מטבחון / ממ"ק	26		
				291 - קומה שניה מטבחון/ממ"ק	26		
				391 - קומה שלישית מטבחון / ממ"ק	20		
				491 - קומה רביעית חדר טכנאי/ממ"ק	20		
				009 - קומת קרקע חדר ישיבות/ממ"ק	21	צ'ק פוינט צד נוער שוחר מדע	
				010 - קומת קרקע מטבחון/ממ"ק	20		
				109 - קומה ראשונה מחסן / ממ"ק	20		
				209 - קומה שניה מטבחון/ממ"ק	20		

הערות	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם				מקלט/ממ"מ		פקולטה
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אודיטוריום /אולם	שטח במ"ר	בניין	
יש להתפנות לבניין שרת או בניין הספרייה המרכזית		גרמי מדרגות ב - 2 אגפי הבניין	המקלט משמש כארכיון עיתונות		387	גילמן	מדעי הרוח
כל המרתף מרחב מוגן מקלט משותף עם בית התפוצות			מבואה ליד חדר 04 כ - 50 איש		333	קרטר / בית התפוצות	
יש מקלט				אולם 01 100 מושבים אולם 02 60 מושבים	168	רוזנברג	
4 ממ"קים		בכל הקומות			40	ווב	
		מרחבים מוגנים: קומת קרקע - מסדרונות: מסדרון מחדר 14 עד המקלט 37 מ"ר מחדר 001 - 006 77 מ"ר קומה א' - מסדרונות: מחדר 108 - 144 107 מ"ר מחדר 113 - 120 ג' 65 מ"ר מחדר 122 - 137 54 מ"ר קומה ב' - מסדרונות: מחדר 223 - 236 85 מ"ר מחדר 201 - 239 126 מ"ר מחדר 216 - 219 17 מ"ר קומה ג' - מסדרונות: מחדר 310 - 316 19 מ"ר מחדר 319 - 332 87 מ"ר	קומת קרקע - מקלט	157	שרת		

הערות	פתרון מוצע למחסה/מרחב מוגן על פי 1 מטר לאדם			מקלט/מ"מ"מ		פקולטה
	מנהרה	חדר מדרגות/מסדרונות	מרתף	אולם / חדר	שטח במ"ר / בניין קומה	
			חלק צפוני קומה 1- דירות: 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901			A
		מרחב מוגן: קומת קרקע מימין ליציאה. דירות: 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901				B
		מרחב מוגן: לובי + דירות 114, 212, 312, 413, 512, 615, 709				C
		מרחב מוגן: לובי + דירות 115, 212, 312, 414, 512, 615, 709				E + D
בין בניין B+A צפון בין בניין B+A דרום					64	A + B
					85	C
					64	D
					60	E מערב
					107	E מזרח
					215	F מערב
					107	F מזרח
					107	G
צד צפוני				004	12	0
צד צפוני				102	12	1
צד דרומי, ליד המעלית				202	20	2
צד צפוני				206	12	2
צד דרומי, ליד המעלית				307	20	3
צד צפוני				325	12	3
צד דרומי, ליד המעלית				403	20	4
צד צפוני				416	12	4
צד דרומי, ליד המעלית				501	20	5
צד צפוני				515	12	5

חסר בניין נזריאן

אם ישנם עוד מקומות שלא רשומים בטבלה, נא להעביר אלינו (עדי / איציק) לעדכון

טופס בדיקת אחזקה ותקינות מקלטים ומרחבים מוגנים בקמפוס

פקולטה _____ בנין _____

מס"ד	הנושא	תקין	לא תקין	הערות
.1	פינוי ציוד מיותר 1.1 פינוי ריהוט, ארונות וציוד לא ייעודי הממוקם במקלטים אשר יפריע למקלט למלא את ייעודו בחרום - יכולת לקליטת אנשים בכמות הנדרשת במקלט.			
	1.2 פינוי דרכי הגישה למקלט מציוד המאוחסן במסדרונות ובחדרי המדרגות.			
	1.3 פינוי חומרים דליקים ו/או מיכלי גז הממוקמים בקרבת המקלט.			
.2	בדיקת תקינות דלתות ופתחי מילוט 2.1 בדיקת תקינות דלתות הכניסה, סולמות חלונות ופתחי המילוט של המקלט.			
	2.2 בדיקת שלמותם וגמישותם של הגומיות בדלתות, בחלונות ובפתחי המילוט והאטמים לצנינורות האורזור שבמקלט.			
	2.3 שימון צירי הדלתות/חלונות ובריחים לנעילה מהירה וקלה, וודא שהדלתות ננעלות היטב.			
	2.4 יש להקפיד שכל דלתות הכניסה למקלטים תהיינה פתוחות, וכמו כן לוודא תקינותן של כל דלתות החירום בבניין.			
	2.5 יש להכין מבעוד מועד מפתחות חירום לכל דלתות החירום שבבניין, בבניינים בהם המקלטים נעולים יש לעשות סידור לפתיחתם המהירה עפ"י הצורך.			
.3	בדיקה והשמשת מערכת המים והאינסטלציה 3.1 שטיפת מיכלי המים שבמקלטים ובדיקת תקינותם והימצאות מעמדים וחבקים למיכלים.			
	3.2 מילוי המיכלים במים טריים בשעת חירום ועל פי הוראה.			
	3.3 בדיקת שמישות שירותי החירום וברזי המים במקלט.			
	3.4 בדיקת שמישות מקלחות החירום.			
	3.5 בדיקת תקינות מערכת הביוב שבמקלטים כולל מערכות השאיבה באם ישנם.			
	3.6 יש לבדוק המצאות ותקינות שירותים כימיים ופרגודים שיהיו מוכנים להעברה מיידית למרחבים המוגנים בשעת חירום.			

מס"ד	הנושא	תקין	לא תקין	הערות
.4	בדיקת והשמת מערכת החשמל			
	4.1 בדיקת תקינות לוח החשמל, מפסקים, בורר פאזות, נורות סימון ומבטחים חצי אוטומטיים			
	4.2 בדיקת מערכת התאורה הרגילה 220 וולט ומערכת התאורה במתח נמוך 24 וולט.			
	4.3 יש לוודא שכל הנורות תקינות ומוגנות כנגד נפילה.			
	4.4 יש לבדוק שמישות תקעים ומכסים בבתי התקע החשמליים.			
	4.5 יש לוודא כי פעמון הכניסה תקין.			
	4.6 יש לבדוק מערכת כריזה.			
.5	4.7 במקלטים בהם יש מערכות שאיבה להעברת הביוב יש לבדוק תקינות לוח החשמל והפעלת המשאבות.			
	תאורת חירום			
	5.1 יש לוודא הימצאותה של מערכת תאורת חירום תקינה במקלטים ובדרכי הגישה אליהם.			
	5.2 יש לבדוק מצאי וכשירות של תאורת מילוט והכוונה במקלטים ובדרכי הגישה אליהם.			
.6	5.3 יש להכין מצאי של פנסי תאורה ניידים תקינים עם סוללות ל-7 שעות לפחות.			
	שילוט וצביעה			
	6.1 יש להציב שלטי הכוונה ברורים וזוהרים בכל אגפי הבניין המפנים את הבאים לדרכי גישה למקלט. יש להקפיד שהשלטים יהיו גדולים נקיים ושלמים.			